

M-X-14



Sanctum spiritus vel corporale. Quod et modo dicendum  
est.

Quod spiritus et dispensatione videtur.

et dispensare potest in spiritum melius et saluti suae, melius  
quod melius, vel quod melius in aliis non videtur.

quod non videtur et non videtur.

quod non videtur exterioris, et interioris non habet proprium  
potestatem, videtur de hoc videtur.

et quod non videtur habet conditionem ~~condicionem~~ <sup>inditionem</sup> potestatem, et  
non videtur sic videtur deum.

et quod non videtur potestatem rectam conditionis ad eundem  
quod conditionem et potestatem de non conditionis.

et quod non videtur potestatem rectam conditionis ad eundem  
et quod non videtur potestatem rectam conditionis ad eundem.

et quod non videtur potestatem rectam conditionis ad eundem  
et quod non videtur potestatem rectam conditionis ad eundem.

et quod non videtur potestatem rectam conditionis ad eundem  
et quod non videtur potestatem rectam conditionis ad eundem.

et quod non videtur potestatem rectam conditionis ad eundem  
et quod non videtur potestatem rectam conditionis ad eundem.

et quod non videtur potestatem rectam conditionis ad eundem  
et quod non videtur potestatem rectam conditionis ad eundem.

et quod non videtur potestatem rectam conditionis ad eundem  
et quod non videtur potestatem rectam conditionis ad eundem.

et quod non videtur potestatem rectam conditionis ad eundem  
et quod non videtur potestatem rectam conditionis ad eundem.


et quod non videtur potestatem rectam conditionis ad eundem  
et quod non videtur potestatem rectam conditionis ad eundem.

et quod non videtur potestatem rectam conditionis ad eundem  
et quod non videtur potestatem rectam conditionis ad eundem.

et quod non videtur potestatem rectam conditionis ad eundem  
et quod non videtur potestatem rectam conditionis ad eundem.

et quod non videtur potestatem rectam conditionis ad eundem  
et quod non videtur potestatem rectam conditionis ad eundem.

et quod non videtur potestatem rectam conditionis ad eundem  
et quod non videtur potestatem rectam conditionis ad eundem.





Chęć, porwany, kłopot  
iżby nieprawdę, wymyśli

Kłopoty odhankajęci powanęch,  
 Kłopoty sobie jakże nie prawieli  
 myśli, brzo gwałtem ymierzoni  
 a nim, ażeby kary smierci nie był  
 Karany

M. X. 74.

Dear Madam  
 I am very  
 Dear Madam  
 I am very



DISSERTATIO ACADEMICA,  
*Tractans*

CASUM MEDICUM  
DE  
PETECHIIS,

*Quam*

AMPLISSIMÆ FACULTATIS  
MEDICÆ CONSENSU

PRÆSIDE

NOBILISSIMO, EXCELLENTISSIMO atq;  
EXPERIENTISSIMO

DN. GOTHOFREDO Sand/  
Phil. & Med. Doct. Prof. Publ.

*Promotore studiorum suorum nunquam satis  
devenerando,*

Publico Eruditorum Examini  
submittit

JOHANN MAHRAUN, Reg. Pr.  
AUTOR & RESPONDENS.

*Ad diem 19. Novembris M DC XCIII.*

IN AUDITORIO MAJORI  
Horis Antemeridianis.

---

REGIOMONTI, Typis REUSNERIANIS.



VIRIS

*Prenobilissimo, Excellentissimo atque Experientissimo  
Domino,*

DN. GOTHOFREDO SAND/  
Phil. & Med. D. P.P. Famigeratissimo.

*Nobilissimo, Amplissimo atque Consultissimo Domino,*

DN. GEORGIO DITMER,  
Civiratis Palæopolit. Consulari gravissimo, ejusdemque  
Judici optimè merito.

*Nobilissimo, Amplissimo atq; Consultissimo Domino,*

DN. JOHANNI MELHORN,  
Civitatis Cniphovianæ Consulari dignissimo, ejusdemq;  
Camerario meritissimo.

*Nobilissimo, Clarissimo atque Doctissimo Domino,*

DN. CHRISTOPHORO PECHÜLIO,  
Cantori Rigenfium dignissimo,

*Patronis atq; Promotoribus studiorum suorum  
Maximis,*

Quorum gratiam

Non plumbo, æri, marmorive inscripturus, sed foliis haud cum palmeis  
caducis, verum metallo fortasse, lapideve perennioribus locuturus, & adversus  
feras horum temporum tempestates, fructibus maximè in primum florem se in-  
duentibus, inimicas, sollicità prece ambiturus, primum hoc in  
Medicis specimen consecrare voluit,

*debit*

JOHANN MAHRAUN, Autor.



## CASUS.



Ercatoris cujusdam conjux 36. circiter annorum, liberalius educata, aliquot liberorum parens, & etiãnum ultra dimidium gestationis tempus gravida, tempore æstatis circà horam quartam pomeridianam subitã virium prostratione corripitur, & sic etiã, ut oculos aperire vix valeat, calorq; præter naturam est intensus & continuus, somnus est abolitus, appetitus planè prostratus, neque siti vexatur, alvus est obstructa, quartã die in pectore & lumbis maculæ apparent purpureæ, fœtus tamèn sentitur satis vegetus, faucium etiã accessit inflammatio, Urina aquæ instar limpida perspicua est albicans & clara; ex vocato Medico quaeritur, quo laboret morbo & quis sperandus eventus.

## RESOLUTIO.

### §. I.

Quemadmodùm Medico, antequàm curam ægri aggrediatur, nisi, temeritatè audax, suam artis Medicæ ignorantiam prodere velit, incumbit, ut antè omniã affectum ipsum, partem affectam atque causas diligenter investiget, in horum verò cognitionem, nullã viã aliã, nisi diligenti symptomatum, sive signorum, consideratione pervenire possit (quod enim symptoma est in ægroto, signum præbet Medico, per quod, quis ægri sit status, quid item agendum sit indicatur) sic & in ægrotante hac nostrã, quæ præsentia, quæ futura quoque sũt, ea significabunt.

§. II. Malignã autem eãque in specie Petechiali, ægram hanc nostram affici Febre, ex recensitis in casu proposito sym-

A

ptoma-



ptomatibus, haud difficile erit colligere. Febrem etenim eamque continuam adesse, calor præter naturam intensus, & sine intermissione aut remissione affligens, clarè demonstrat: malignitatem verò, vel sola vehemens ista subitaque virium prostratio, appetitus item planè prostratus & inappetentia manifestant, quæ duo symptomata Galen. l. i. de Crisib. c. 2. & 12. ubi de signis malignitatis scribit, præcipua esse malignitatis indicia docet.

§. III. Malignitatem ulterius declarant purpureæ istæ inpectore & lumbis apparentes maculæ, quæ, quòd pulicum moribus (præter id, quòd nullum in medio observetur puncturæ indicium, atque pressæ cedant, nullumque prementis relinquant indicium) planè sint similes, peticulæ vel petechiæ, à recentioribus fuerunt appellatæ, propriè atque peculiariter Febrem hanc malignam significantes.

§. IV. Neque scrupulum alicui injicere debet, quod dictum sit maculas has malignitatem hujus Febris designare, atque Febri huic malignæ peculiares esse atque proprias, cum Excellentissimus Ettmullerus Op. Med. cap. 17. p. m. 245. de Febribus malignis differens contrarium asserere videatur, quando inquit: *Observetur tamen, quod sæpius quidem in morbis malignis erumpant maculæ, quæ constituunt Febrem petechialem, non tamen sunt signum pathognomicum Febris malignæ.*

§. V. Hæc si cursorio tantum lustrentur oculo contrariam nobis videntur tueri sententiam, quodsi verò aliquantum melius ponderentur, tantum abest nobis contrariari, ut potius nostrum fulciant assertum. Duo enim sunt, quæ laudatus modò Auctor l. c. observari jubet, unum scil. quòd in morbis malignis quandoque erumpant maculæ petechiales, quæ tamen non sint signum pathognomicum Febris malignæ, quod & nos defendimus; nam benè distinguendum est

inter



inter morbos malignos & Febres continuas malignas; varii quippè sunt morbi maligni, qui tamen Febribus accensendi non sunt, sic dari Anginas malignas, Choleras malignas, & in aliis quoque morbis, quosdam esse malignos, quosdam benignos, nemini non erit notum: malignitatem enim nec maculæ, nec Febris continua, sed symptomata, quàm in affectu simili observari solent, longè graviora ac insolentiora occurrentia, demonstrant. Cùm autem dicimus maculas petechiales signum esse petechialis febris, hujusque malignitatis proprium atque peculiare, non quosvis morbos, sed Febres tantùm continuas intelligimus, de quibus firmum nostrum manebit assertum.

§. VI. Alterum est, quòd multi sint morbi, in quibus apparent maculæ, utut non sint morbi maligni, quod ex maculis, interdum in Tertianis in fine paroxyfmi subindè corpus antè sudorem colorantibus post sudorem verò evanescentibus: istis etiam in Scorbutico leviori, subindè rubicundis cutem tingentibus, illis verò quod Febres scorbuticæ habent sibi singulare, quæ in hoc affectu, pulicum puncturæ instar in partibus erumpunt, redditur manifestum. Verùm objectioni huic etiam modò datam applicamus responsionem, hæc omnia, utpotè vera, nec ullo modo nobis contraria concedentes; dictum quippè est, malignitatis morborum significationem non ex maculis erumpentibus aut aliunde solum, sed symptomatibus pro more morborum insolentioribus ac dirioribus, petendam esse, & quod de petechiis diximus, de nullo alio morbo, quàm Febre continuâ, accipienda esse.

§. VII. Imò Objectionibus his adhuc addimus, in Febribus continuis quoquè non rarò maculas erumpere, ex quibus tamen nullo modo Febris continuæ malignitatem, nedùm ipsam Febrim petechialem præsentem colligere liceat, quod ex morbillis, variolis, Febre malignâ miliari, sive Pur-



purâ, cuius potest esse obvium. Verùm enim verò, quamvis hæc omnia ita se habeant, maculæ tamen hæ, cum maculis petechialibus nec comparandæ, nec maculæ propriè dicendæ sunt, sed tuberculis & pustulis potius annumerandæ veniunt, quòd enim morbillos & variolas concernit, quamvis maculæ prius se conspiciendas præbeant, non tamen hæ, ut fit in Petechiis, in eodem statu permanent, sed statim accrescunt & attolluntur, ita ut illæ in tubercula minora, rubicunda; istæ autem in pustulas sive tubercula majora quæ tandem suppurantur, ac crustam foetidam relinquunt, abeant. Purpura autem, licet à colore purpureo nomen habeat, non tamen sub eâ tam maculæ, quàm minuta tubercula, milii granis similima, cernuntur: ut ita verum maneat, maculas in Febribus continuis erumpentes pulicum morsibus (præter quod stigma in medio observetur) similes, Febri Petechiali nomen præbere; hinc etiam est, quòd Auctores Medici in definiendâ hac Febre malignâ, maculas istas pulicum morsibus similes, loco differentiæ addant specificæ.

§. VIII. Variè à variis definitur Auctoribus hic affectus: verùm sufficere poterit, si dixerimus Febrem Petechialem esse Febrem continuam malignam cum maculis pulicum morsui similibus.

§. IX. Jam causæ ruminandæ, interque eas primo loco proxima, de quâ cum Auctores litigent & Ettmüllerus vel quatuor opiniones aliorum Auctorum proferat, tandem inter alios Francisci de Leb. Sylvii iudicium apprehendit Op. Med. Prax. Med. cap. 33. cui & nos assentimur, statuentes eandem esse *Θ volatile aere, ipsi masse sanguineæ inherens*, cui & contagium, non rarò huic Febri conjunctum adscribimus, machina quippè hominis pneumatica, expirando dictas particulas aëri communicat, aër verò ab adstantibus attractatus facillè virus hocce insinuare potest.



§. X. Quæ in actum deduxere hanc causam proximam, sunt remotæ, sive procatasticæ, quas constituunt sex res non naturales, ex quibus Aer, Cibus atque Potus in Casu nostro plurimum fecerunt, scil. ponimus ibidem tempus invasionis æstivum, calore autem aërem hoc tempore reliqua anni tempora superare, cuilibet notum, at verò duas extremitates caloris atque frigoris inimicissimas esse naturæ, quæ latent? Modò nominatus Sylvius de Aër Inspir. læt. *aërem ad sanguinis refrigerium inspirando & expirando inservire* asserit, quod cum certum sit, aër calidior & minùs temperatus id exsequi nequit, ut necessariò hinc impuritates sequantur. Quòd autem qualitates aëris hujus temporis attinet, in eo easdem peccare existimarem, quòd exhalationes varias terræ, vi caloris & mediantibus radiis solaribus attractas, heterogeneis particulis maximè constantes, corporibus ad statum morbosum dispositis insinuet.

§. XI. Cibus atque Potum verò non parum ad generationem mali hujus in agrâ nostrâ contulisse, liberalior educatio ejus, satis approbare videtur: solent quippè tales, indifferenter cibos potusque sibi invicem maximè contrarios, appetere, avidèque assumere, & sibi malum ex fructibus circà hoc tempus plurimum adhuc immaturis, addito insuper potu subitaneo, minùs conveniente contrahere. Jam si subjecti sive loci affecti habenda sit ratio, illa ex dictâ causâ proximâ elucet, ubi diximus non partem, sed totam massam sanguineam per particulas salino-acres esse infectam.

§. XII. Prognosis de morbi hujus eventu quod concernit, maximoperè agram periclitari, dira symptomata ubertim evincunt, ut ut vel sola malignitas internecionem minetur. Accedit, quòd somnus planè sit abolitus, undè mentis perturbatio metuenda; *vigilie enim modum excedentes* juxta Hippr. 2. Aph. 3. *malum*, & juxta Cels. Lib. 2. c. 4. *Pessimum est*



*si somnus neque noctu neque interdium accedit, id enim ferè sine continuo delirio esse non potest.* Haud minus periculum confirmat Appetitus planè prostratus, hoc ipso enim vires amissæ nunquam erunt pristinum statum adepturæ; Pejus adhuc redditur malum, quòd nullà vexetur siti, cum tamen calor præter naturam sit intensus isque continuus, fauces insuper ex præsentì inflammatione plurimùm exsiccantur, undè sitim sublequi quàm maximè necessum foret; quare Hipp. I. Prædict. VII. 7. inquit: *Sitis præter rationem soluta in acutis morbis mala est*, it. Coac. Prænot. 58. Quod verò huic malo maximum pondus addit, illud est, quod ægra sit gravida, Hipp. enim 5. Aph. 30. *Mulierem gravidam morbo quopiam acuto corripì lethale pronunciat*, & Celsus l. 2. c. 6. p. 55. in hæc erumpit verba: *Mulier quoquè gravida acuto morbo faciliè consumitur.*

§. XIII. Verum enim verò quamvis enumeratorum Symptomatum gravitas nil nisi mortem subsequatur indicet, Medicus tamen vocatus, nullo modo desperare, ægramque sine medicamentis relinquere debet, sed potius in eo confusus, quòd morbus juxtà ætatem & anni tempus, secundùm Hipp. 3. Aph. 28. & 33. ægrotae nostræ supervenerit, hincque minùs eam periclitaturam juxtà Hipp. 2. Aph. 34. & 8. Aph. 1. Spem augeat Foetus vegetus satis atque alacer.

§. XIV. Quod faucium inflammationem, somnum abolitum, virium prostrationem, alvum obstructam, maculasque in pectore & lumbis apparentes, appetitumque prostratum, Urinam item aquæ instar limpidaè perspicuam, albicantem & claram, concernit, neque ea adeò formidet, cum symptomaticè evenerint, partim à continuo Febris calore, partim à sanguine & humoribus corruptis producta, præprimis cum macularum color purpureus spem confirmet, observatum quippè est maculas has quo rubicundiores, eo fuisse meliores: juxtà



juxta Etmüllerum Op. Med. de Febr. p. m. 248. *Color. rubicundus est benignus, viridis verò, flavus, lividus & niger omnium pessimus. & si 4ta, 5ta, 7tima, vel 9na die apparent, bonam plerumq; sortiuntur excretionem.* Sitis abolita & Urina limpida etiam bono cum eventu observata, de quibus alios inter vid. citat. Etmull.

§. XV. Cura igitur secundum indicantia & consideratè quidem instituenda, inque eà ad tria potissimum, Febrim scil. faucium inflammationem, atque maximè urgentia symptomata, ipsum deniquè, quantum per Febrim atque urgentia symptomata licuerit, conservandum embryonem, erit respiciendum. Quod Febrim attinet, humectatio corporis non erit negligenda, ceterùm, quoniam, ut ex eruptione macularum apparet, natura jam est in motu, illa non est interpellenda, ut vult Hipp. 1. Aph. 20. & 21. Sed potiùs, ne in hoc bello victoriam amittat, corroborantibus, atque malignitatem depellentibus alexipharmacis, confortanda.

§. XVI. Alvus obstructa, si sponte suà non solvatur, internis purgantibus nullatenus est stimulanda, nihil enim exitialius est, & hominem Febre malignà correptum certius ad interitum & citius trahit, quàm quæcunque in specie ingens & superflua purgatio, uti crebra experientia sufficienter confirmat; blandum itaque Enema applicari poterit.

§. XVII. Quod somnum conciliandum spectat, Narcotica quidem adhibenda, ab internis verò maximè itidem abstinendum, spiritum quippè sufflamminare valent, externè verò sine noxà ea adhiberi poterunt.

§. XVIII. Ratione foetus confortandi, cujus mors quoque matri exitum facile causari posset, foetum roborantia exhibenda.

§. XIX. Ad faucium inflammationem, ne in Anginam pejorem degeneret, Gargarismata, quæ inflammationem infrin-



infringant, aut etiam decocta talia in ore per tempus retinenda, pro prudentiâ Medici præscribantur.

§. XX. Venæ sectio juxta Autorum sententiam exulet, ea enim in malignis, quâ talibus, nullum omninò invenit locum, adò ut quò magis maligna sit Febris, eò magis noceat Venæ sectio; in specie verò in Febris cum excretionem macularum vel pustularum conjunctis Venæ sectio instituta est lethalis, impedit namque crisin ad cutem factam.

§. XX. Diæta præprimis hic aërem consideret, ut quoad maximè fieri potest sit temperatus, si enim aliquantulum est austerus aut frigidulus, natura in crisi instituendâ occupata turbari, & maculæ eruptæ ad centrum, cor scilicet, propelli rursus possunt.

§. XXII. Et hoc modo institutâ curâ factum, ut per Dei gratiam supervixerit decumbens; quamvis sub summâ imbecillitate, ita ut adstantes singulis ferè momentis mortem imminere metuerent. Die undecimâ manè accedens Medicus percipit noctem antecedentem fuisse satis turbulentam, inspicere volens Urinam, audit eam non fuisse datam, observat quoque totâ die eam suppressi, madore etiam aliquali corpus detineri, ex quibus colligit decimo quarto die per sudorem morbum hunc judicatum iri, qui sudor etiam dictâ die in magnâ copiâ cum adjuncto sibi foetore erupit, ægra sanitati fuit restituta, puerumq; benè constitutum aliquot post septimanas in lucem edidit.

---

CHare Fautor, dum Galeni  
Mergitem de messe promis,  
Hunc tuum doctum laborem,  
Insequatur præmiorum  
Gaudiumque, jubilumque, voce læta com-  
precor.

*Boni ominis ergo paucula hac Nobilisf.  
Dn. Respondenti Affini singulariter  
honorando scripsit*

M. JACOBUS CONCIUS.



\*\*\*      **E**n verité      \*\*\*

Plusieurs eussent peu parvenir, au dernier degré de  
quelque science,

s' ils n' eussent creu  
d' estre parvenus, au plus haut degre' de toute  
la science!

Voire,  
ce seroit quelque science,  
si les hommes ignorans  
n' ignoroient point leur ignorance,  
& sçavoient, qu' ils ne sçavent rien.

Mais on void que ceux,  
qui ne sçavent rien,  
ne sçavent pas, qu' ils ne sçavent rien.  
Tel n' a pas de la prudence, pour gouverner sa  
maison,

qui pense en avoir assez,  
pour gouverner un royaume,  
Tel regarde le ciel,  
qui ne regarde pas, ce qui est dans la terre.

Se trouveront des sçavans Medecins,  
qui ont l' esprit malade,  
des maladies incurables,  
& des philosophes  
qui pensans estre subtils en philosophie,  
sont â l', a, b, c, de la raison,  
& philosophes en folie.



*Vous Monsieur Respondant*  
croyez d' avoir occupé le dernier degré de  
quelque science,

Car,  
vous occupez la chaire des sçavans,  
afin, que l'on sçache bien,  
que vous sçavez bien,  
de n' avoir point occupé  
la plus haute chaise des sciences.

Voila pourquoy  
ie m' en vai vous prognostiquer, cette prognostique :  
Estant persuadé  
que vous avez occupé le dernier degré  
de quelque science ;  
Soyez persuadé,  
que vous occuperez  
le plus haut degré, de toute la science!

*Cest ce que vous prognostique*  
*Votre obeissant & fidele*  
*valet*

MELCHIOR LÜBECK,  
le jeune!





*Dei in Notis, quando illud mensuratum in quoniam  
 animae ad corpore liquidatum, nulli quando sperantur  
 libere spiritibus. —  
 superius: Notis: mensuratum  
 & in mensuratum  
 ad oblationem, 21*

1. X. 14

*Notis*



864700 **Bibliotheca** 13000-J.  
**P.P. Camaldulensium in Bielany**

Depozyt w Bibliotece Jagiellońskiej



09337

*lumen  
 aliterius  
 1*



negotio publico, vel Ecclesiae  
non potestare dispensare sine causa?

Quid non alio Episcopos? quid alio reges? quid  
imperium, et abbas in eo habet? sine causa, id est  
in eo ipsum quem secus dicitur irregulariter, et  
non ipso dispensat.

et d. Bernandus in non peiorare atq. 208 d. 20

et multiplicat, angel, excommunicationis dispensat ut  
alii facultas per nos, dispensatio laici et alii d. 20.  
cum nihil bonum est, non potest publicis dispensatio,  
sed crucis dispensatio d. 20.

quod si confilio est dispensatio vel p. 208 d. 20  
ante nonum neminem reuocatum.

ante potestatem.



